

Herstellererklärung Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG)

Hiermit informieren wir über unsere **Elektroinstallationsrohre** gemäß

QNG- Anforderungskatalog – Anhangdokument 313 Version 1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

Gemäß den Vorgaben QNG- Anforderungskatalog – Anhangdokument 313 Version 1.3 vom 24.02.2023 „Schadstoffvermeidung in Baumaterialien“, Punkt 13.1 Bauproduktgruppe „Installationen Elektro, Datenverarbeitung und MSR-Technik“ für Kabel, Leitungen, Leerrohre sowie Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff, mit den betrachteten Stoffen „SVHC: Phthalate / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / Blei / Cadmium“, halten unsere **Elektroinstallationsrohre** die Anforderungen der Regelwerke und Bezugsnormen „POP-VO / 1907/2006/EG / 2015/863/EU“ sowie die QNG-Anforderungen an die Schadstoffvermeidung ein.

Pos.	Bauprodukt- gruppe	Nachzuweisende Bauprodukte	Betrachtete Stoffe	Regelwerk/ Bezugsnorm	QNG-Anforderungen an die Schadstoffvermeidung	Nachweis- dokumente ^{a)}
13.1	Installationen Elektro, Datenverarbeitung und MSR-Technik	Kabel, Leitungen, Leerrohre sowie Kabelkanäle und Kabelrinnen aus Kunststoff	SVHC: Phthalate / Polybromierte Biphenyle (PBB) / Polybromierte Diphenylether (PBDE) / Blei / Cadmium	POP-VO / 1907/2006/EG / 2015/863/EU	Reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher ≤ 0,10 % PBB, PBDE, Blei und Cadmium ≤ 0,10 %	TD, Hersteller- erklärung zu Inhaltsstoffen

Fußnote ^{a)} In dieser Spalte sind die Nachweisdokumente aufgeführt, die für den Nachweis in allen Qualitätsniveaus in Frage kommen. Grundsätzlich ist es möglich, die Gleichwertigkeit zu aggregierten Produktkennzeichnungen/Umweltgütesiegeln (EMICODE, Blauer Engel, GISCODE etc.) auch auf anderem Wege zu belegen. Dann ist der Nachweis zu führen für alle Anforderungen, welche in der Spalte „Betrachtete Stoffe“ und dem angestrebten Qualitätsniveau genannt sind. Bei Gütesiegeln sind in der Regel alle Vergabekriterien zu erfüllen. Geeignet sind rechtsverbindliche Herstellererklärungen und Prüfberichte/ Laborberichte.

i. V. Lisa Walter
Leitung Produktmanagement Elektro Systeme

i. A. Norbert Biener
Produktmanagement Elektro Systeme
Referent für Normung und Zulassung