


MS-2-M

Wartel recht, metrisch
Fitting straight, metric



D.A.T. N° CA02.01256

File: ELE308410CS



Materiaal: vernikkeld messing

De rechte metrische metalen wartel van vernikkeld messing past precies op alle FIPMETAL®-beschermsslangen. Deze maakt een eenvoudige montage mogelijk en garandeert door de afdichtklemring een hoge verbindingsekerheid en al naargelang buistype een beschermingsklasse tot wel IP68.

Material: Brass nickel plated

The straight metric metal fitting, made of brass nickel plated, is suitable to all FIPMETAL® conduits. It allows an easy installation, guarantees due to the sealing compression ring a high connection security and an ingress protection up to IP68, depending on the type of metal conduit.

MS-2-M


Producteigenschappen / Product performances

Toepassingseigenschappen / Application performances	Eigenschappen Characteristics	Eenheid Unit	Normen, specificaties Standards, specifications	Opmerking Remark
Temperatuurbereik Temperature range	-45 tot / to +120 -49 tot / to +248	°C °F	IEC EN 61386	
Temperatuur (kortdurend) Temperature (short-term)	140 284	°C °F	IS	
Mechanische eigenschappen / Mechanical performances				
IP-beschermklasse IP Protection range	tot en met IP67 up to IP67		EN 60529	
Uittrekweerstand Pull-out strength	hoog high		IS	
Trillingsbestendigheid Vibration strenght	zeer goed very good		IS	
Brandwerende eigenschappen / Fire safety performances				
Brandeigenschap van het product Fire characteristic of the product	zelfdovend self-extinguishing		UL 1696	
Weereigenschappen / Weathering performances				
Corrosiebestendigheid Resistant to corrosion	voldoet compliant		ISO 9227 / DIN 50017SK	


Artikelnr. Part No.	Benaming Term	Draadtype Thread type	Past op buistype Fits to conduit NW	Afmetingen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)			Draadlengte L Thread length L	VPE PU
zilverkleurig / silvery		metrisch / metric	Type	D	C	C1	mm	St. / Pcs
4961150041	MS-210-50041.5	M16x1,5	10,0	9,0	22,0	20,0	9	5
4961150043	MS-212-50043.5	M20x1,5	12,0	10,5	26,0	24,0	9	5
4961150044	MS-216-50044.5	M20x1,5	15,5	14,0	29,0	27,0	9	5
4961150045	MS-221-50045.5	M25x1,5	20,5	19,0	35,0	33,0	9	5
4961150046	MS-227-50046.5	M32x1,5	26,5	24,5	45,0	43,0	11	5
4961150047	MS-235-50047.5	M40x1,5	34,5	32,5	54,0	52,0	11	5
4961150048	MS-240-50048.5	M50x1,5	39,5	37,5	62,0	60,0	14	5
4961150049	MS-250-50049.4	M63x1,5	50,5	48,5	77,0	74,0	14	4

Neem contact op met onze vertegenwoordigers betreffende de beschikbaarheid van artikelen en de levertijd evenals informatie over andere maten en kleuren.
Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours.


Montagehandleiding / Assembling instruction:



Nummercode / Number code:



Afmetingen / Dimensions



De hier vermelde gegevens, inclusief afbeeldingen en grafische weergaven, komen overeen met de huidige stand van onze kennis en zijn naar ons beste weten correct en betrouwbaar. Ze vormen echter geen bindende toezegging van eigenschappen. De gebruiker van de vermelde producten dient op eigen verantwoording over de geschiktheid ervan voor de bestemde toepassing te beslissen. Onze aansprakelijkheid voor dit product is uitsluitend gebaseerd op onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Specificaties kunnen door FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Bovendien behoudt FIP zich het recht voor om zonder mededeling aan de koper, wijzigingen uit te voeren aan materialen of hun verwerkingen die de naleving van toepasselijke specificaties niet nadelig beïnvloeden of zelfs verbeteren.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.